

PROGRAMMÜBERSICHT
SOMA Wohnen

—

07.2015

Türenschränke Lack - Tiefe 37, 50 und 67 cm

Breite → ↓ Höhe	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	100 cm mit Mittelseite	120 cm ohne Mittelseite	120 cm mit Mittelseite
1 R 38,4 cm								
1 1/2 R 57,6 cm								
2 R 76,8 cm								
2 1/2 R 96,0 cm								
3 R 115,2 cm								

Hinweis:

- Türenschränke müssen zusätzlich mit Front-/Seitenblenden und Abdeckplatten verblendet werden.
- Tiefe 67 cm wandhängend nicht möglich.

Vitrinenschränke Lack - Tiefe 37 und 50 cm

Breite → ↓ Höhe	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	100 cm mit Mittelseite	120 cm ohne Mittelseite	120 cm mit Mittelseite
1 R 38,4 cm								
1 1/2 R 57,6 cm								
2 R 76,8 cm								
2 1/2 R 96,0 cm								
3 R 115,2 cm								

Hinweis:

- Vitrinenschränke müssen zusätzlich mit Front-/Seitenblenden und Abdeckplatten verblendet werden.
- Glasblenden bei Vitrinenschranktüren haben einen 6 cm breiten hinterlackierten Rand.

Bitte beachten Sie:

- Korpusmodule aus verschiedenen Modellen sind konstruktiv nicht kombinierbar!

Klappenschränke Lack - Anschlag UNTEN - Tiefe 37, 50 und 67 cm

Breite → ↓ Höhe	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	100 cm mit Mittelseite	120 cm ohne Mittelseite	120 cm mit Mittelseite	160 cm mit Mittelseite
1/2 R 19,2 cm									
1 R 38,4 cm									
1 1/2 R 57,6 cm					-		-		-

Hinweis:

- Klappenschränke müssen zusätzlich mit Front-/Seitenblenden und Abdeckplatten verblendet werden.
- 1 1/2 Raster hohe Klappenschränke nur in den Tiefen 37 und 50 cm möglich.
- Tiefe 67 cm wandhängend nicht möglich.

Klappenschränke Lack - Anschlag OBEN - Tiefe 37, 50 und 67 cm

Breite → ↓ Höhe	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	100 cm mit Mittelseite	120 cm ohne Mittelseite	120 cm mit Mittelseite	160 cm
1 R 38,4 cm									-

Hinweis:

- Klappenschränke müssen zusätzlich mit Front-/Seitenblenden und Abdeckplatten verblendet werden.
- Tiefe 67 cm wandhängend nicht möglich.

Kombischränke Lack - Tiefe 37, 50 und 67 cm

Breite → ↓ Höhe	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	100 cm mit Mittelseite	120 cm ohne Mittelseite	120 cm mit Mittelseite	160 cm mit Mittelseite
1 1/2 R 57,6 cm									

Hinweis:

- Ein Schubkasten oben, eine Klappe unten
- Kombischränke müssen zusätzlich mit Front-/Seitenblenden und Abdeckplatten verblendet werden.
- Tiefe 67 cm wandhängend nicht möglich.

Planfrontschiebetürschränke Lack - Tiefe 37 und 50 cm

Breite → ↓ Höhe	160 cm mit einer Mittelseite	200 cm mit einer Mittelseite	200 cm mit drei Mittelseiten	240 cm mit einer Mittelseite	240 cm mit drei Mittelseiten
1 1/2 R 57,6 cm					
2 R 76,8 cm					

Hinweis:

- Planfrontschiebetürschränke müssen zusätzlich mit Front-/Seitenblenden und Abdeckplatten verblendet werden.
- Fußgestell für Tiefe 37 cm nicht möglich.
- Sockelrahmen nicht möglich.

Bitte beachten Sie:

- Korpusmodule aus verschiedenen Modellen sind konstruktiv nicht kombinierbar!

Akustikschränke Lack/Holz - Tiefe 37, 50 und 67 cm

Breite → Höhe ↓	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	160 cm
1/2 R 19,2 cm	-			-	-	-			
1 R 38,4 cm							-	-	-
1 1/2 R 57,6 cm	-	-			-	-	-	-	-

Hinweis:

- Inkl. Frontblende mit lackiertem Akustikgitter und horizontalem Kabelkanal.
- Ohne Seitenblenden und Abdeckplatten. Ohne Drehsäule. Bitte separat bestellen.

TV-Drehsäulenschränke Lack/Holz - mit Klappenfront - Tiefe 50 und 67 cm

Breite → Höhe ↓	80 cm	100 cm	120 cm	160 cm mit 1 Mittelseite	
1/2 R 19,2 cm					
1 R 38,4 cm					

Hinweis:

- Ohne Front-/Seitenblenden und Abdeckplatten. Ohne Drehsäule. Bitte separat bestellen.

TV-Drehsäulenschränke Lack/Holz - mit Akustikfront - Tiefe 50 und 67 cm

Breite → Höhe ↓	80 cm	100 cm	120 cm	160 cm mit 1 Mittelseite	
1/2 R 19,2 cm					
1 R 38,4 cm					

Hinweis:

- Inkl. Frontblende mit lackiertem Akustikgitter und horizontalem Kabelkanal.
- Ohne Seitenblenden und Abdeckplatten. Ohne Drehsäule. Bitte separat bestellen.

Schubkastenschränke Lack - Tiefe 37, 50 und 67 cm

Breite → ↓ Höhe	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm ohne Mittelseite	160 cm mit Mittelseite
1/2 R 19,2 cm	1 Schub 	1 Schub 	1 Schub 	1 Schub 	1 Schub 	1 Schub 	1 Schub geteilt in 2x Breite 80 cm 
1 R 38,4 cm	1 Schub 	1 Schub 	1 Schub 	1 Schub 	1 Schub 	1 Schub 	1 Schub geteilt in 2x Breite 80 cm 
	2 Schübe 	2 Schübe 	2 Schübe 	2 Schübe 	2 Schübe 	2 Schübe 	2 Schübe geteilt in 4x Breite 80 cm 
1 1/2 R 57,6 cm	2 Schübe 	2 Schübe 	2 Schübe 	2 Schübe 	2 Schübe 	2 Schübe 	
	3 Schübe 	3 Schübe 	3 Schübe 	3 Schübe 	3 Schübe 	3 Schübe 	
2 R 76,8 cm	2 Schübe 	2 Schübe 	2 Schübe 	2 Schübe 	2 Schübe 	2 Schübe 	
	3 Schübe 	3 Schübe 	3 Schübe 	3 Schübe 	3 Schübe 	3 Schübe 	
	4 Schübe 	4 Schübe 	4 Schübe 	4 Schübe 	4 Schübe 	4 Schübe 	
2 1/2 R 96,0 cm	3 Schübe 	3 Schübe 	3 Schübe 	3 Schübe 	3 Schübe 	3 Schübe 	
	4 Schübe 	4 Schübe 	4 Schübe 	4 Schübe 	4 Schübe 	4 Schübe 	
	5 Schübe 	5 Schübe 	5 Schübe 	5 Schübe 	5 Schübe 	5 Schübe 	
3 R 115,2 cm	3 Schübe 	3 Schübe 	3 Schübe 	3 Schübe 	3 Schübe 	3 Schübe 	
	4 Schübe 	4 Schübe 	4 Schübe 	4 Schübe 	4 Schübe 	4 Schübe 	
	5 Schübe 	5 Schübe 	5 Schübe 	5 Schübe 	5 Schübe 	5 Schübe 	
	6 Schübe 	6 Schübe 	6 Schübe 	6 Schübe 	6 Schübe 	6 Schübe 	

Hinweis:

- Schubkastenschränke müssen zusätzlich mit Front-/Seitenblenden und Abdeckplatten verblendet werden.
- Tiefe 67 cm wandhängend nicht möglich.
- Schubkastengefache möglich.
- CD- und DVD-Profile möglich ab Korpushöhe 1 Raster.

Bitte beachten Sie:

- Korpusmodule aus verschiedenen Modellen sind konstruktiv nicht kombinierbar!

Regalschränke inkl. Gefache Lack/Holz - Tiefe 37 und 50 cm

Breite → ↓ Höhe	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	160 cm
1/2 R 19,2 cm							
1 R 38,4 cm							
1 1/2 R 57,6 cm						-	-
2 R 76,8 cm				-	-	-	-
2 1/2 R 96,0 cm				-	-	-	-
3 R 115,2 cm				-	-	-	-

Hinweis:

- Regalschränke müssen zusätzlich mit Seitenblenden und Abdeckplatten verblendet werden.
- Regalgefache im Regalkorpus integriert.
- **Regalschränke immer inkl. Gefache.**
- Schwarz markierte Fächer/Seiten sind fix verleimt!
- Bei höherer Gewichtsbelastung sind alle möglichen Regalseitenpositionen zu besetzen!

Detailübersicht - mögliche Positionen von zusätzlichen Regalseiten

Breite → ↓ Höhe	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	160 cm
1/2 R 19,2 cm							
1 R 38,4 cm							
1 1/2 R 57,6 cm						-	-
2 R 76,8 cm				-	-	-	-
2 1/2 R 96,0 cm				-	-	-	-
3 R 115,2 cm				-	-	-	-

Bitte beachten Sie:

- Korpusmodule aus verschiedenen Modellen sind konstruktiv nicht kombinierbar!

Frontblenden Glas/Lack/Holz - für Tiefe 37, 50 und 67 cm

Breite → ↓ Höhe	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	160 cm
1/2 R 19,2 cm	-								
1 R 38,4 cm									
1 1/2 R 57,6 cm	-	-							-
2 R 76,8 cm	-	-							-
2 1/2 R 96,0 cm	-	-				-	-	-	-
3 R 115,2 cm	-	-				-	-	-	-

Hinweis:

- Frontblenden können fix verklebt oder optional mit Wechseloption (Magnettechnik - Aufpreis) befestigt werden.
- Ausführung Filz grau nicht möglich.

Seitenblenden Glas/Lack/Holz - für Tiefe 37, 50 und 67 cm

Tiefe → ↓ Höhe	37 cm	50 cm	67 cm
1/2 R 19,2 cm			
1 R 38,4 cm			
1 1/2 R 57,6 cm			
2 R 76,8 cm			
2 1/2 R 96,0 cm			
3 R 115,2 cm			

Hinweis:

- Seitenblenden können fix verklebt oder optional mit Wechseloption (Magnettechnik - Aufpreis) befestigt werden.
- Ausführung Filz grau nicht möglich.

Abdeckplatten Glas/Lack/Holz - für Korpusse in Tiefe 37, 50 und 67 cm

Breite → Korpus	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	160 cm
Abdeckplatte									

Hinweis:

- Abdeckplatten konstruktiv immer erforderlich.
- Bei aneinandergereihten Korpusen ist die Abdeckplatte durchgehend bis Breite 360 cm erhältlich.
- Filz grau, Alucobond, Spiegel Grauglas und Edelfurnier NUR bis Breite 280 cm erhältlich.
- Raucheiche nur bis Breite 320 cm erhältlich.

Sockelplatten Lack/Holz - für Korpusse in Tiefe 37, 50 und 67 cm

Breite → Korpus	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	160 cm
Sockelplatte									

Hinweis:

- Je Korpus eine Sockelplatte.


Sockelplatten Lack/Holz - für Planfrontschiebetürkorpusse in Tiefe 37 und 50 cm

Breite → Korpus	160 cm	200 cm	240 cm
Sockelplatte			

Hinweis:

- Je Korpus eine Sockelplatte. Nur in den Ausführungen Lack matt graphit, schwarz, mocca und torf möglich.

Sockelrahmen Lack/Holz - für Korpusse in Tiefe 37, 50 und 67 cm

Breite →	100 - 360 cm	
Sockelrahmen		
Sockelrahmen 4-seitig	Raumteilerausführung 	

Hinweis:

- Bei aneinandergereihten Korpusen ist der Sockelrahmen durchgehend bis Breite 360 cm erhältlich.

Wandaufhängungen - für Korpusse in Tiefe 37 und 50 cm

Breite → Korpus	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	160 cm
Wandaufhängung									

Hinweis:

- Je Korpus ein Wandaufhängebeschlagn.
- Tiefe 67 cm wandhängend nicht möglich.

Wandaufhängungen - für Planfrontschiebetürkorpusse in Tiefe 37 und 50 cm

Breite → Korpus	160 cm	200 cm	240 cm
Wandaufhängung			

Hinweis:

- Je Korpus ein Wandaufhängebeschlagn.

Fußgestell - Rahmen - Tiefe 37, 50 und 67 cm

Wangenhöhe → ↓ für Gesamt-Korpusbreite	14 cm	23 cm
110 cm - 210 cm	mindestens 2 Wangen erforderlich 	mindestens 2 Wangen erforderlich 
220 cm - 240 cm	mindestens 2 Wangen und 1 Stützfuß erforderlich 	mindestens 2 Wangen und 1 Stützfuß erforderlich 
250 cm - 320 cm	mindestens 3 Wangen erforderlich (alternativ kann mittig 1 Stützfuß geplant werden) 	mindestens 3 Wangen erforderlich (alternativ kann mittig 1 Stützfuß geplant werden) 
330 cm - 360 cm	mindestens 4 Wangen erforderlich (alternativ können mittig 2 Stützfüße geplant werden) 	mindestens 4 Wangen erforderlich (alternativ können mittig 2 Stützfüße geplant werden) 

Hinweis:

- Optional können zusätzliche Wangen pro Fußgestellrahmen eingeplant werden.
- Bitte Ausführung der Wangen angeben.
- Fußgestellrahmen nur erhältlich in alufarbig.
- Die Außenwangen dürfen max. 40 cm von der Möbelaußenkante nach innen gerückt sein (min. 17 cm).
- Der maximale Abstand zwischen zwei Wangen darf 120 cm nicht überschreiten.
- Fußgestell für Planfrontschiebetürschrank in Tiefe 37 nicht möglich.

Fußgestell - Wangen - für Tiefe 37, 50 und 67 cm

Wangenhöhe →	14 cm	23 cm
Wange		
T-Wange		nicht möglich
Stützfuß		

Hinweis:

- Stützfüße können immer NUR mittig alternativ zu einer Wange geplant werden.

Interieur - für Korpusse in Tiefe 37, 50 und 67 cm

Breite → Korpus	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm ohne Mittelseite	100 cm mit Mittelseite (2x Breite 50 cm)	120 cm ohne Mittelseite	120 cm mit Mittelseite (2x Breite 60 cm)	160 cm mit Mittelseite (2x Breite 80 cm)
Glasfach									
Holzfach									
Lochblech- fach	-								
Bodenplatte	-								
Rückwand- spiegel	-								
Innenschub- kasten	-								
Tablar- auszug	-								
CD-Profil	-								
DVD-Profil	-								

Kabelführung - für Korpusse in Tiefe 37, 50 und 67 cm

Breite → Korpus	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm ohne Mittelseite	100 cm mit Mittelseite (2x Breite 50 cm)	120 cm ohne Mittelseite	120 cm mit Mittelseite (2x Breite 60 cm)	160 cm mit Mittelseite (2x Breite 80 cm)
Kabelführung horizontal	-								
Kabelkanal vertikal	-								
Kabelausräsung in Abdeckplatte	-								
Kabeldurchlass in Abdeckplatte									
Elektro- verteilerbox	-								
Steckdosen- blende	-	-				-			
Kabelblende KABL									
Kabelblende KABL.S									
Lüftung- gitter	-	-							

Elektrisches Zubehör/Beleuchtung - für Korpusse in Tiefe 37, 50 und 67 cm

Innen- beleuchtung mit Akku	Innen- beleuchtung	Trafo	Funkschalter- Set	Infrarotauge	Kabelbox	Hinterkanten- beleuchtung LED-Band	Hinterkanten- beleuchtung RGB-LED-Band	Trafo mit Steuerbox
					24 cm 40 cm 			

Schubkastengefäße für Aussenschubkasten - Tiefe 37 cm

für Korpusbreite → SET Varianten ↓	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	160 cm
Set Q quadratische Einteilung	SGB.32.23+SG1.Q.23 	SGB.42.23+SG1.Q.23 	SGB.52.23+SG1.Q.23 	SGB.72.23+SG1.Q.23 	SGB.92.23+SG2.Q.23 	SGB.112.23+SG2.Q.23 	SGB.152.23+SG2.Q.23
Set H horizontale Einteilung	SGB.32.23+SG1.H.23 	SGB.42.23+SG1.H.23 	SGB.52.23+SG1.H.23 	SGB.72.23+SG1.H.23 	SGB.92.23+SG2.H.23 	SGB.112.23+SG2.H.23 	SGB.152.23+SG2.H.23
Set V vertikale Einteilung	SGB.32.23+SG1.V.23 	SGB.42.23+SG1.V.23 	SGB.52.23+SG1.V.23 	SGB.72.23+SG1.V.23 	SGB.92.23+SG2.V.23 	SGB.112.23+SG2.V.23 	SGB.152.23+SG2.V.23

Schubkastengefäße für Aussenschubkasten - Tiefe 50 cm

für Korpusbreite → SET Varianten ↓	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	160 cm
Set Q quadratische Einteilung	SGB.32.36+SG1.Q.36 	SGB.42.36+SG1.Q.36 	SGB.52.36+SG1.Q.36 	SGB.72.36+SG1.Q.36 	SGB.92.36+SG2.Q.36 	SGB.112.36+SG2.Q.36 	SGB.152.36+SG2.Q.36
Set H horizontale Einteilung	SGB.32.36+SG1.H.36 	SGB.42.36+SG1.H.36 	SGB.52.36+SG1.H.36 	SGB.72.36+SG1.H.36 	SGB.92.36+SG2.H.36 	SGB.112.36+SG2.H.36 	SGB.152.36+SG2.H.36
Set V vertikale Einteilung	SGB.32.36+SG1.V.36 	SGB.42.36+SG1.V.36 	SGB.52.36+SG1.V.36 	SGB.72.36+SG1.V.36 	SGB.92.36+SG2.V.36 	SGB.112.36+SG2.V.36 	SGB.152.36+SG2.V.36

Schubkastengefäße für Aussenschubkasten - Tiefe 67 cm

für Korpusbreite → SET Varianten ↓	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	160 cm
Set Q quadratische Einteilung	SGB.32.51+SG1.Q.51 	SGB.42.51+SG1.Q.51 	SGB.52.51+SG1.Q.51 	SGB.72.51+SG1.Q.51 	SGB.92.51+SG2.Q.51 	SGB.112.51+SG2.Q.51 	SGB.152.51+SG2.Q.51
Set H horizontale Einteilung	SGB.32.51+SG1.H.51 	SGB.42.51+SG1.H.51 	SGB.52.51+SG1.H.51 	SGB.72.51+SG1.H.51 	SGB.92.51+SG2.H.51 	SGB.112.51+SG2.H.51 	SGB.152.51+SG2.H.51
Set V vertikale Einteilung	SGB.32.51+SG1.V.51 	SGB.42.51+SG1.V.51 	SGB.52.51+SG1.V.51 	SGB.72.51+SG1.V.51 	SGB.92.51+SG2.V.51 	SGB.112.51+SG2.V.51 	SGB.152.51+SG2.V.51

Hinweis:

- Die Basis ist eine schwarz lackierte Bodenplatte, welche mit Ankerpunkten für Stifte versehen ist.
 - Zwischen zwei Stiften wird ein Streifen eingesetzt.
 - Die Streifen sind erhältlich in Alu schwarz eloxiert.
 - Einzelset's zur individuellen Zusammenstellung sind erhältlich.
- (Stifte im 10er Pack; Streifen verschiedene Längen je im 5er Pack erhältlich)

Paneelsystem 90K Lack/Holz

Breite → Höhe ↓	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	260 cm	280 cm
1 1/2 R 57,6 cm	-	-								
2 R 76,8 cm	-	-								
2 1/2 R 96,0 cm										
3 R 115,2 cm										
3 1/2 R 172,8 cm			-	-	-	-	-	-	-	-

Hinweis:

- Es können mehrere Holzpaneele übereinander montiert werden.
In diesem Fall wird ein durchgehender Montagerahmen geliefert.

TV-Panel Lack/Holz

Breite → Höhe ↓	120 cm	140 cm	150 cm	160 cm
2 R 76,8 cm		-	-	-
2 1/2 R 96,0 cm				

Hinweis:

- Kanten nach hinten abgeschrägt; Gesamttiefe 5cm.

Elektrisches Zubehör/Beleuchtung - für Paneelsystem 90K/TV-Panel

Panelkanten- beleuchtung	Panelkanten- beleuchtung	Trafo mit Steuerbox	Infrarotauge	Bildschirmhalter
LED-Band 	RGB-LED-Band 		in Panel eingebaut 	

PROGRAMMÜBERSICHT

SOMA Wohnen

—

07.2015

Unverbindliche Preisempfehlung
inkl. gesetzl. MwSt.
Ohne Lieferung, ohne Montage,
Mit Erscheinen dieser Liste verlieren
alle bisherigen Listen ihre Gültig-
keit.

Entwicklung und Design:
Kettmaker-Team
Modelle und Namen geschützt.
Alle Rechte bei
Wolfgang Kettmaker.
Kettmaker behält sich spätere
Änderungen vor,
insbesondere wenn sie dem
Fortschritt dienen oder eine
Verbesserung bedeuten.
Irrtümer vorbehalten.
Stand 21.04.2015

Kettmaker GmbH & Co. KG
Manufaktur für Möbel

Bussenstraße 30
88525 Dürmentingen
Deutschland

Tel. +49 (0) 7371 95 93-0
Fax +49 (0) 7371 95 93-20
www.kettmaker.com
info@kettmaker.com