


Mito sospeso

Pendelleuchten – touchless control



Magic Moments: Mit Occhio »touchless control« lässt sich Mito sospeso wie von Zauberhand steuern. Einfache Gesten genügen und Mito sospeso verändert die Lichtintensität und sogar die Lichtfarbe. Vorbei sind die Zeiten von Schalter, Dimmer & Co.



touchless control – Mit der »touchless« Steuerung kann Mito sospeso im Handbereich mit einfachen Gesten gesteuert werden – berührungslos und intuitiv dank innovativer Infrarot-Sensoren.

Je nach Anwendungssituation kann die Gestensteuerung auch deaktiviert werden.

Mito sospeso

Pendelleuchten – up/down fading




two in one – Mito sospeso mit beidseitigem Lichtaustritt ist mit zwei LED-Ringen ausgestattet. So lassen sich Up- und Downlight getrennt voneinander bedienen.

up/down fading – Ein einzigartiges feature: Via Gestensteuerung oder Occhio air kann die volle Lichtleistung von einer Seite auf die andere gezogen werden.




Occhio air – die intuitive Bluetooth-Steuerung (optional)



Eine Berührung genügt, um das Licht von Mito sospeso zu dirigieren. Via Gestensteuerung oder Occhio air lässt sich das Licht stufenlos nach oben und unten faden. So entstehen faszinierend neue Möglichkeiten der Rauminzenierung, die Menschen begeistern.

Mito sospeso

Pendelleuchten – color tune




Mito passt sich Ihrer Stimmung an: Via Gestensteuerung oder Occhio air entscheiden Sie situativ, welche Farbtemperatur Sie gerade wünschen. Von warmer Lichtatmosphäre für entspannte Abendstunden bis zu anregendem, kühlen Arbeitslicht: Sie haben die Wahl – jederzeit.



color tune – Ein Feature, um die Farbtemperatur der Mito Leuchten zu regulieren. Durch eine einfache Geste oder Occhio air können Sie die Farbtemperatur einstellen. Von warmen Lichttönen mit 2700 K bis hin zu kühlerem Licht mit 4000 K. Auch eine feste Einstellung der Lichtfarbe ist möglich (preset).




Occhio air – die intuitive Bluetooth-Steuerung (optional)



Mito sospeso

Pendelleuchten – Höhenverstellung



Höhenverstellbarkeit – Mit der optionalen Höhenverstellung kann die Pendellänge zwischen 50 cm und 200 cm verändert werden. Dabei verschwinden die Kabel im Baldachin oder sogar unsichtbar in der Decke (*trimless« Version, siehe Abbildung).

Ob im Raum oder über einem Tisch: Dank einzigartiger Höhenverstellung lässt sich Mito sospeso einfach und bequem einstellen. Ein ausgeklügelter Aufrollmechanismus sorgt dafür, dass der Ring von Mito immer waagrecht in der gewünschten Höhe bleibt.

Mito

Pendelleuchten

Lichtquelle

= color tune = 2700 / 3000 / 3500 / 4000 K
 einstellbar oder stufenlos regelbar
 über Gastensteuerung und Occhio air,
 high color LED (CRI 95)

Licht

Lichtwirkungen siehe Seite 30

Oberflächen head

weiß matt, schwarz matt, silber matt,
 gold matt, rose gold, bronze



Oberflächen cover

weiß matt



create your light

myOcchio.de

Mito sospeso 40
 Oberfläche rose gold
 Lichtwirkung wide



Mito sospeso up – fix / var

Aufbaumontage, head ø 40 cm, Pendellänge
 max. 350 cm (fix) / 50 – 200 cm (variabel), 40 W,
 Lichtfarbe stufenlos regelbar über »touchless
 control« am head oder Occhio air (2700 – 4000 K),
 alternativ dimmbar via Phasenabschnittdimmer



Mito sospeso due – fix / var

Aufbaumontage, head ø 40 cm, Pendellänge max. 350 cm (fix) / 50 – 200 cm (variabel), 40 W,
 Lichtfarbe stufenlos regelbar über »touchless control« am head oder Occhio air (2700 – 4000 K),
 alternativ dimmbar via Phasenabschnittdimmer, Leuchtenköpfe synchronisiert



Occhio air Steuerung (optional)
 Informationen siehe Seite 42–43

Mito

Pendelleuchten

Lichtquelle
 =color tune= 2700 / 3000 / 3500 / 4000 K
 einstellbar oder stufenlos regelbar
 über Gesteinsteuerung und Occhio air,
 high color LED (CRI 95)

Licht
 Lichtwirkungen siehe Seite 30

Oberflächen head
 weiß matt, schwarz matt, silber matt,
 gold matt, rose gold, bronze



Oberflächen base
 weiß matt



+ create your light
myOcchio.de




Occhio air Steuerung (optional)
 Informationen siehe Seite 42-43

Mito sospeso flat – fix
 für Hohldecke, head ø 40 cm, Pendellänge
 max. 350 cm, 40 W, Lichtfarbe stufenlos
 regelbar über »touchless control« am head
 oder Occhio air (2700 – 4000 K), alternativ
 dimmbar via Phasenabschrittdimmer

Mito sospeso flat trimless – fix
 mit Einpuzzelement Aufhängung und
 Cover deckenbündig



Mito sospeso trimless – fix/var
 deckenbündige Einbaumontage, head ø 40 cm,
 Pendellänge max. 350 cm (fix) / 50 – 200 cm
 (variabel), 40 W, Lichtfarbe stufenlos
 regelbar über »touchless control« am head oder
 Occhio air (2700 – 4000 K), alternativ dimmbar
 via Phasenabschrittdimmer



Mito sospeso 40 + 60
 Oberflächen gold matt,
 schwarz matt, silber matt
 Lichtwirkung wide

Mito

Pendelleuchten

Lichtquelle

= color tune = 2700 / 3000 / 3500 / 4000 K
 einstellbar oder stufenlos regelbar
 über Gesteinsteuerung und Occhio air,
 high color LED (CRI 95)

Licht

Lichtwirkungen siehe Seite 30

Oberflächen head

weiß matt, schwarz matt, silber matt,
 gold matt, rose gold, bronze



Oberflächen base

weiß matt



+ create your light
myOcchio.de



Mito sospeso up – fix / var

Aufbaumontage, head ø 60 cm, Pendellänge
 max. 350 cm (fix) / 50 – 200 cm (variabel), 60 W,
 Lichtfarbe stufenlos regelbar über »touchless
 control« am head oder Occhio air (2700 – 4000 K),
 alternativ dimmbar via Phasenabschrittdimmer



Mito sospeso due – fix / var

Aufbaumontage, head ø 60 cm, Pendellänge max. 350 cm (fix) / 50 – 200 cm (variabel), 60 W,
 Lichtfarbe stufenlos regelbar über »touchless control« am head oder Occhio air (2700 – 4000 K),
 alternativ dimmbar via Phasenabschrittdimmer, Leuchtenköpfe synchronisiert



Occhio air Steuerung (optional)
 Informationen siehe Seite 42–43



Mito sospeso 40 + 60 up
 Oberfläche weiss matt
 Lichtwirkung wide

Mito

Pendelleuchten

Lichtquelle
 = color tune = 2700 / 3000 / 3500 / 4000 K
 einstellbar oder stufenlos regelbar
 über Gasteinstellung und Occhio air,
 high color LED (CRI 95)

Licht
 Lichtwirkungen siehe Seite 30

Oberflächen head
 weiß matt, schwarz matt, silber matt,
 gold matt, rose gold, bronze



Oberflächen base
 weiß matt



+ create your light
myOcchio.de



Mito sospeso 60 trimless
 Oberfläche bronze
 Lichtwirkung wide



Mito sospeso flat - fix
 für Hohldecke, head ø 60 cm, Pendellänge
 max. 350 cm, 60 W, Lichtfarbe stufenlos
 regelbar über »touchless control« am head
 oder Occhio air (2700–4000K), alternativ
 dimmbar via Phasenabschrittdimmer

Mito sospeso flat trimless - fix
 mit Einpuzelement, Aufhängung und
 Cover deckenbündig

Mito sospeso trimless - fix / var
 deckenbündige Einbaumontage, head ø 60 cm,
 Pendellänge max. 350 cm (fix) / 50–200 cm
 (variabel), 60 W, Lichtfarbe stufenlos
 regelbar über »touchless control« am head
 oder Occhio air (2700–4000K), alternativ
 dimmbar via Phasenabschrittdimmer



Occhio air Steuerung (optional)
 Informationen siehe Seite 42–43

Mito sospeso

Lichtwirkungen – beidseitig



narrow


-  Lichtleiter – diffuse
-  Linsenoptik – narrow



wide

-  Lichtleiter – flood
-  Lichtleiter – wide

Mito Optiken werden in einem aufwändigen Gussverfahren aus optischem Silikon hergestellt. Eine berechnete Riffelstruktur sorgt für bestmögliche Blendfreiheit und eine ästhetische Lichtlinie.



optic diffuse

für breite Deckenaufhellung

head

optic narrow

für gebündeltes, blendfreies Licht

optic flood

für gleichmäßige Deckenaufhellung

head

optic wide

für gerichtetes, blendfreies Licht